

# LINTERNAS

## De mano

### A prueba de explosión

#### Estándares Europeos

#### Stabex mini

Categoría a prueba de Explosión:	E	EEx iae IIC T5 Zona 1 y 2
Certificado de Pruebas	E	Europa
Categoría:	Ex	A prueba de Explosión
Técnicas contra explosión:	a	
	e	Seguridad aumentada
Grupo de gas	II	Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
Sub grupo de gas	C	Acetileno, hidrogeno
Temperatura Max de Superficie	T5	85° Centígrados
Zona 1 y 2		Equivalentes a clase I división 1 y 2
Grado de protección		IP 65
Temperatura permisible		-.25 a +40°C
Baterías		a Baterías AA
Interruptor		ON-OFF
Duración		8 Hrs
Catálogo		1 1358000001

#### Stabex HF

Categoría a prueba de Explosión:	E	EEx iae IIC T4 Zona 1 y 2
Certificado de Pruebas	E	Europa
Categoría:	Ex	A prueba de Explosión
Técnicas contra explosión:	a	
	e	Seguridad aumentada
Grupo de gas	II	Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
Sub grupo de gas	C	Acetileno, hidrogeno
Temperatura Max de Superficie	T4	85° Centígrados
Zona 1 y 2		Equivalentes a clase I división 1 y 2
Grado de protección		IP 65
Temperatura permisible		-.25 a +40°C
Baterías		a Baterías DD
Interruptor		ON-OFF
Duración		12 Hrs.
Catálogo		1 1359000001



STABEXHF




STABEX mini

#### Stabex M40

Categoría a prueba de Explosión:	E	EEx edib IIC T6 Zona 1 y 2
Certificado de Pruebas	E	Europa
Categoría:	Ex	A prueba de Explosión
Técnicas contra explosión:	d	Seguridad aumentada
	i	Seguridad aumentada
	b	
Grupo de gas	II	Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
Sub grupo de gas	C	Acetileno, hidrogeno
Temperatura Max de Superficie	T6	
Zona 1 y 2		Equivalentes a clase I división 1 y 2
Grado de protección		IP 65
Material del envoltente		Acero inoxidable / Bronce
Baterías		a Baterías DD
Interruptor		ON-OFF rotatorio
Duración		12 Hrs.
Catálogo		1 1350000001




STABEX MO



# LINTERNAS

## De mano

### A prueba de explosión



**COOPER** Crouse-Hinds

#### HE 5 EN (Recargable)

Categoría a prueba de Explosión:	EEx iae IIC T6 Zona 1 y 2
Certificado de Pruebas	E Europa
Categoría:	Ex A prueba de Explosión
Técnicas contra explosión:	i a e Seguridad aumentada
Grupo de gas	II Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
Sub grupo de gas	C Acetileno, hidrogeno
Temperatura Max de Superficie Zona 1 y 2	T6 85° Centígrados Equivalentes a clase I división 1 y 2
Grado de protección	IP 54
Temperatura permisible	.-25 a +40°C
Baterías	4.5 Volts
Interruptor	
Duración	
Catálogo	1 115000111



HE 5 EN

#### HE 8 EN (Recargable)


Categoría a prueba de Explosión:	EEx edib IIC T6 Zona 1 y 2
Certificado de Pruebas	E Europa
Categoría:	Ex A prueba de Explosión
Técnicas contra explosión:	e Seguridad aumentada d i Seguridad aumentada b
Grupo de gas	II Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
Sub grupo de gas	C Acetileno, hidrogeno
Temperatura Max de Superficie Zona 1 y 2	T6 Equivalentes a clase I división 1 y 2
Grado de protección	IP 65
Material del envoltente	Acero inoxidable / Bronce
Baterías	Recargable
Interruptor	ON-OFF rotatorio
Duración	12 Hrs.
Catálogo	1 111800050



LG 483 (HE 8 N EN)

#### HE Euro (Recargable)

Categoría a prueba de Explosión:	EEx iae IIC T4 Zona 1 y 2
Certificado de Pruebas	E Europa
Categoría:	Ex A prueba de Explosión
Técnicas contra explosión:	b e Seguridad aumentada
Grupo de gas	II Todas las aplicaciones industriales excepto minas.
Sub grupo de gas	C Acetileno, hidrogeno
Temperatura Max de Superficie Zona 1 y 2	T4 85° Centígrados Equivalentes a clase I división 1 y 2
Grado de protección	IP 65
Temperatura permisible	.-25 a +40°C
Baterías	Recargable
Interruptor	ON-OFF
Duración	
Catálogo	1 111800001



HE 8 EURO  
HE 8 EURO PLUS

# CONTACTOS Y Clavijas

## AR, ARE, ÁREA Arktite

### Resistente a la intemperie

#### Aplicación:

Los contactos y clavijas Arktite son utilizadas para alimentar equipo eléctrico portátil como son unidades moto-generadoras, compresoras, unidades de enfriamiento y calefacción, soldadoras, sistemas de alumbrado. En áreas donde se requiera energía eléctrica en forma temporal. Áreas donde la humedad y la corrosión son un problema.

#### Características:


Las clavijas pueden ser desconectadas con toda la carga en forma segura sin ningún dispositivo de desconexión. Los contactos solo aceptan clavijas de la misma capacidad, estilo y número de polos, haciendo imposible conectar una clavija con diferentes características a la del contacto. Están contruidos con materiales aislantes de alto valor dieléctrico y resistencia mecánica, baja absorción de humedad y tienen excelente resistencia al arco eléctrico.

#### Construcción:

Caja del contacto: Aluminio libre de cobre.

Cubierta de la clavija: Aluminio libre de cobre.


Caja de conexión: Aluminio libre de cobre



Polos / hilos	Estilo	Amperes	Diámetro Entrada	Tipo de tapa	CONTACTO			CLAVIJA																																																																																																																																																																																																																							
					Sin Caja de conexión	Catálogo Tipo ARE	Catálogo Tipo ARREA	Diámetro del cable	Catálogo																																																																																																																																																																																																																						
2 Hilos 2 polos	Estilo 1	30	19mm	Resorte	AR321	ARE3212		12-26mm	APJ3275																																																																																																																																																																																																																						
			25mm			ARE3213				3 Hilos 3 polos	Estilo 1	30	19mm	Resorte	AR331	ARE3312		12-26mm	APJ3375	25mm	ARE3313		4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	30	19mm	Resorte	AR341	ARE3412		12-26mm	APJ3475	25mm	ARE3413		2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR332	ARE3322		12-26mm	APJ3385	25mm	ARE3323		3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR342	ARE3422		12-26mm	APJ3485	25mm	ARE3423		2 Hilos 2 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR621	ARE6213	ÁREA6213	16-35mm	APJ6275	32mm	ARE6214	ÁREA6214	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375	32mm	ARE6314	ÁREA6314	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048
3 Hilos 3 polos	Estilo 1	30	19mm	Resorte	AR331	ARE3312		12-26mm	APJ3375																																																																																																																																																																																																																						
			25mm			ARE3313				4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	30	19mm	Resorte	AR341	ARE3412		12-26mm	APJ3475	25mm	ARE3413		2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR332	ARE3322		12-26mm	APJ3385	25mm	ARE3323		3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR342	ARE3422		12-26mm	APJ3485	25mm	ARE3423		2 Hilos 2 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR621	ARE6213	ÁREA6213	16-35mm	APJ6275	32mm	ARE6214	ÁREA6214	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375	32mm	ARE6314	ÁREA6314	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486						
4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	30	19mm	Resorte	AR341	ARE3412		12-26mm	APJ3475																																																																																																																																																																																																																						
			25mm			ARE3413				2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR332	ARE3322		12-26mm	APJ3385	25mm	ARE3323		3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR342	ARE3422		12-26mm	APJ3485	25mm	ARE3423		2 Hilos 2 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR621	ARE6213	ÁREA6213	16-35mm	APJ6275	32mm	ARE6214	ÁREA6214	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375	32mm	ARE6314	ÁREA6314	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																			
2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR332	ARE3322		12-26mm	APJ3385																																																																																																																																																																																																																						
			25mm			ARE3323				3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR342	ARE3422		12-26mm	APJ3485	25mm	ARE3423		2 Hilos 2 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR621	ARE6213	ÁREA6213	16-35mm	APJ6275	32mm	ARE6214	ÁREA6214	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375	32mm	ARE6314	ÁREA6314	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																
3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	30	19mm	Resorte	AR342	ARE3422		12-26mm	APJ3485																																																																																																																																																																																																																						
			25mm			ARE3423				2 Hilos 2 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR621	ARE6213	ÁREA6213	16-35mm	APJ6275	32mm	ARE6214	ÁREA6214	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375	32mm	ARE6314	ÁREA6314	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																													
2 Hilos 2 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR621	ARE6213	ÁREA6213	16-35mm	APJ6275																																																																																																																																																																																																																						
			32mm			ARE6214	ÁREA6214			3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375	32mm	ARE6314	ÁREA6314	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																										
3 Hilos 3 polos	Estilo 1	60	25mm	Resorte	AR631	ARE6313	ÁREA6313	16-35mm	APJ6375																																																																																																																																																																																																																						
			32mm			ARE6314	ÁREA6314			4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475	38mm	ARE6415	ÁREA6415	2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																							
4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	60	32mm	Resorte	AR641	ARE6414	ÁREA6414	16-35mm	APJ6475																																																																																																																																																																																																																						
			38mm			ARE6415	ÁREA6415			2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385	32mm	ARE6324	ÁREA6324	3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																				
2 Hilos 3 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR632	ARE6323	ÁREA6323	16-35mm	APJ6385																																																																																																																																																																																																																						
			32mm			ARE6324	ÁREA6324			3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485	32mm	ARE6425	ÁREA6425	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																	
3 Hilos 4 Polos	Estilo 2	60	25mm	Resorte	AR642	ARE6424	ÁREA6424	16-35mm	APJ6485																																																																																																																																																																																																																						
			32mm			ARE6425	ÁREA6425			3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10315	ÁREA10315	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																														
3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1031	ARE10314	ÁREA10314	25-43mm	APJ10377																																																																																																																																																																																																																						
			38mm			ARE10315	ÁREA10315			4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10416	ÁREA10416	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																											
4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1041	ARE10415	ÁREA10415	25-43mm	APJ10477																																																																																																																																																																																																																						
			51mm			ARE10416	ÁREA10416			2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10325	ÁREA0325	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																								
2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Resorte	AR1032	ARE10324	ÁREA10324	25-43mm	APJ10387																																																																																																																																																																																																																						
			38mm			ARE10325	ÁREA0325			3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10426	ARE1A0426	3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																																					
3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Resorte	AR1042	ARE10425	ARE1A0425	25-43mm	APJ10487																																																																																																																																																																																																																						
			51mm			ARE10426	ARE1A0426			3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377	38mm	ARE10375	ÁREA10375	4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																																																		
3 Hilos 3 polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1037	ARE10374	ÁREA10374	25-43mm	APJ10377																																																																																																																																																																																																																						
			38mm			ARE10375	ÁREA10375			4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477	51mm	ARE10476	ÁREA10476	2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																																																															
4 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1047	ARE10475	ÁREA10475	25-43mm	APJ10477																																																																																																																																																																																																																						
			51mm			ARE10476	ÁREA10476			2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387	38mm	ARE10385	ÁREA0385	3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																																																																												
2 Hilos 3 Polos	Estilo 1	100	32mm	Roscada	AR1038	ARE10384	ÁREA10384	25-43mm	APJ10387																																																																																																																																																																																																																						
			38mm			ARE10385	ÁREA0385			3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487	51mm	ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																																																																																									
3 Hilos 4 Polos	Estilo 1	100	38mm	Roscada	AR1048	ARE10485	ARE1A0485	25-43mm	APJ10487																																																																																																																																																																																																																						
			51mm			ARE10486	ARE1A0486																																																																																																																																																																																																																								

# CONTACTOS Y Clavijas

## CPS Y CPP



### DE ACCIÓN RETARDADA

#### CPS Y CPP Clase 1 Grupo C y D selladas de fabrica

##### Aplicación:

Los contactos CPS y las clavijas CPP son usadas para alimentar equipos portátiles como unidades moto-generadoras, compresoras, transportadores, herramientas portátiles y equipos similares en lugares peligrosos debido a la presencia de gases o vapores inflamables, en ambientes húmedos y corrosivos como en instalaciones de plantas petroquímicas, refinerías de petróleo, plantas de proceso o industrias similares.

##### Características:

La característica de acción retrasada le permite a la clavija actuar como interruptor. En adición a esto si el cable de la clavija se revienta debido a un excesivo esfuerzo la clavija será desplazada lo suficiente para interrumpir el circuito. Los contactos CPS están diseñados con un mecanismo rotatorio el cual impide desconectar la clavija en un movimiento continuo. Los contactos son sellados por fabrica por lo que simplifica la instalación y el alambrado. No se requiere sellos externos.

##### Rango de Capacidad:


20 y 30 amperes 125/250 Volts. Clasificación: Clase 1 Grupos C y D.

##### Construcción:

Caja del contacto: Aluminio libre de cobre.  
Cubierta Clavija: Aluminio libre de cobre.  
Contactos: Bronce.



Contacto Sencillo



Contacto Doble



Clavija

### Conectado a tierra a través de un polo extra y a la carcaza

Polos/hilos	Estilo	Amperes	Diámetro Entrada	Descripción	CONTACTO		CLAVIJA	
					Ensamble sencillo	Ensamble Doble	Diámetro del cable	Catálogo
3 polos 2 hilos	2	20	13mm	Terminal	CPS152-101	CPS152-102	7-11mm	CPP316
			19mm		CPS152-201	CPS152-202	9-13mm	CPP416
			25mm		CPS152-301	CPS152-302	13-16mm	CPP516
3 polos 2 hilos	2	20	13mm	De paso	CPS152-111	CPS152-112	7-11mm	CPP316
			19mm		CPS152-211	CPS152-212	9-13mm	CPP416
			25mm		CPS152-311	CPS152-312	13-16mm	CPP516
3 polos 2 hilos	2	30	13mm	Terminal	CPS532-101	CPS532-102	9-22mm	CPP4553
			19mm		CPS532-201	CPS532-202	9-22mm	CPP4553
			25mm		CPS532-301	CPS532-302	9-22mm	CPP4553
3 polos 2 hilos	2	20	13mm	De paso	CPS532-111	CPS532-112	9-22mm	CPP4553
			19mm		CPS532-211	CPS532-212	9-22mm	CPP4553
			25mm		CPS532-311	CPS532-312	9-22mm	CPP4553
4 polos 3 hilos	2	30	13mm	Terminal	CPS732-101	CPS732-102	9-22mm	CPP4752
			19mm		CPS732-201	CPS732-202	9-22mm	CPP4752
			25mm		CPS732-301	CPS732-302	9-22mm	CPP4752
4 polos 3 hilos	2	20	13mm	De paso	CPS732-111	CPS732-112	9-22mm	CPP4752
			19mm		CPS732-211	CPS732-212	9-22mm	CPP4752
			25mm		CPS732-311	CPS732-312	9-22mm	CPP4752

# CONTACTORES

## Con interruptores

### FSQ

#### ENTRELAZADO

#### De Frente Muerto

#### Clase I Grupo C y D

#### Clase II Grupos F y G

#### Clase III

#### Aplicación:

Los contactos FSQ y las clavijas APJ, BP, FP son usadas para alimentar equipos portátiles como unidades moto-generadoras, compresoras, transportadores, herramientas portátiles y equipos similares en lugares peligrosos debido a la presencia de gases o vapores inflamables, en ambientes húmedos y corrosivos como en instalaciones de plantas petroquímicas, refinerías de petróleo, plantas de proceso o industrias similares.

#### Características:

Los contactos con interruptor entrelazado están disponibles en cuatro tipos diferentes cada uno de los cuales esta positivamente polarizado. Con esta variedad de tipo de contactos, se pueden instalar dentro de la misma área para diferentes voltajes asegurando que el equipo portátil sea conectado al voltaje adecuado. Todos los ensambles tienen la misma característica de seguridad. La clavija debe ser totalmente insertada en el contacto y girarla en sentido de las manecillas del reloj para operar el interruptor interior cerrando el circuito y alimentando el contacto. La clavija no puede ser retirada del contacto hasta que se gire en sentido opuesto al anterior y se cierre el interruptor.

#### Rango de Capacidad:

20 y 30 amperes 125/250 Volts. Clasificación: Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos F y G. Clase III

#### Construcción:

Caja del contacto: Feraloy  
Tapa: Aluminio libre de cobre.  
Cuerpo Clavija: Aluminio libre de cobre.

Polos/hilos	Amperes	Interruptor	CONTACTO		CLAVIJA	
			Diámetro Entrada	Catálogo	Diámetro del cable	Catálogo
3 polos 2 hilos	30	2 Polos	19mm	FSQC2320	12-26mm	APJ3385
			25mm	FSQC3320	12-26mm	APJ3385
4 polos 3 hilos	30	3 Polos	19mm	FSQC2430	12-26mm	APJ3485
			25mm	FSQC3430	12-26mm	APJ3485

#### CON ALOJAMIENTO ROSCADO DE PASO

3 polos 2 hilos	30	2 Polos	19mm	FSQC232	12-22mm	FP323
			25mm	FSQC332	12-22mm	FP323
4 polos 3 hilos	30	3 Polos	19mm	FSQC243	12-22mm	FP334
			25mm	FSQC343	12-22mm	FP334

#### CONTACTOS CON TAPA DE RESORTE

3 polos 2 hilos	30	2 Polos	19mm	FSQC230	9-12mm	BP49
			25mm	FSQC330	12-16mm	BP59



COOPER Crouse-Hinds

